



VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20

Kokios patirties reikia ateičiai?

2018 m. gruodžio 7 d.

Nariai



VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20

Prieš ir po 20 metų



- Sveikatos apsaugos sistemos tvarumas ir skaidrumas
- Vaistų kainų tvirtinimo mechanizmas ir operatyvumas
- Vaistų kompensavimo sistemos ir sprendimų priėmimo aiškumas
- Lietuvos vaistų rinkos statistinės informacijos viešumas
- Vaistų registracijos taisyklių reglamentavimo konkretumas
- Vaistų reklamuotojų tvarkos reglamentavimas

- Vienodų sąlygų gamintojams sudarymas ir skaidrumas
- Vienodas vaistų prieinamumas pacientams
- Racionalus vaistų vartojimas

1995

1998

2018



VGA

VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20

Žmogaus teisėmis grįstas požiūris




JT Ekonomikos, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas:

- aukščiausių sveikatos standartų **kiekvienam** užtikrinimas
- **nesukuria teisės** kiekvienam nedelsiant gauti **gydymą** už bet kokią kainą
- progresyvus realizavimas reiškia, kad sveikatos apsauga turi būti **prieinama visiems pacientams**

Kas bendro neefektyvioms sistemoms?

3.3. Life expectancy at birth and health spending per capita, 2015 (or nearest year)



Countries that have high healthcare spending with underwhelming health usually have one thing in common, according to Britnell (Dr. Mark Britnell, Chairman and Partner, Global Health Practice, KPMG).

„The shared feature of systems like these is that resources are misallocated – either to a particular section of society (leaving another section without) or to particular kinds of service (usually hospitals) sucking up the funding that would be better spent elsewhere.“

Nauda valstybei

VGA

VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20

88 %


Receptų skaičius

34 %

PSDF išlaidų vaistams

Šaltinis: 2017 m. Kompensuojamųjų vaistų suvartojimo ataskaita, VLK

Išlaidos vaistams ir MPP. PSDF




Generinių ir biopanašių suvartojimo prognozės (proc., DDD)

VGA

VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20





VGA

VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20

Racionalus vaistų vartojimas


The rational use of drugs requires that patients receive medications appropriate to their clinical needs, in doses that meet their own individual requirements for an adequate period of time, and at the lowest cost to them and their community.

WHO conference of experts Nairobi 1985

- correct drug
- appropriate indication
- appropriate drug considering efficacy, safety, suitability for the patient, and cost
- appropriate dosage, administration, duration
- no contraindications
- correct dispensing, including appropriate information for patients
- patient adherence to treatment

Įsigytų kompensuojamųjų vaistų suvartojimas ligai gydyti

Ar suvartojate visus įsigytus kompensuojamus vaistus savo ligai gydyti?







Figure 1. Horne, R. Concordance, Adherence and Compliance in Medicine-Taking. Report for the National Co-ordinating Centre for NHS Service and Delivery Organisation R&D (NCCSDO) (2005), pp 139.

Pacientas prisimoka

VGA


VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20



Suma pinigų, kurią sutiktų išleisti už galimybę įsigyti norimus vaistus (proc.)

Kokią sumą pinigų sutiktumėte išleisti per mėnesį už galimybę įsigyti ne kompensuojamų vaistų sąrašė esančius, o Jūsų norimus vaistus?



**Galimi keli atsakymai; suma viršija 100%*

Apklausa vykdyta 2018 m. rugsėjo mėn.

VGA

VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20

spinter research

ACE-HAMMARE

enalapril	⇔ Enalapril ..., Renitec
ramipril	⇔ Ramipril ..., Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

kandesartan	⇔ Candesartan ..., Amias +
losartan	⇔ Losartan ..., Losarstad

Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas med ACE-hämmare *eller* ARB.

KALCIUMANTAGONIST

amlodipin	⇔ Amlodipin ..., Amlodistad +
-----------	-------------------------------

DIURETIKA

bendroflumetiazid	Salures
hydroklortiazid	⇔ Hydroklortiazid ..., Esidrex
hydroklortiazid + amilorid	⇔ Amiloferm mite, Normorix mite +
hydroklortiazid + amilorid	⇔ Amiloferm, Normorix -
klortalidon	Hygropax

Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi samt metabola biverkningar Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) rekommenderas furosemid istället för tiaziddiuretika.

KOMBINATIONER

ACE-hämmare *eller* ARB plus amlodipin och/eller diuretikum är rekommenderade kombinationer. Kombination av ACE-hämmare och ARB rekommenderas inte på grund av ökad risk för biverkningar (njurpåverkan, elektrolytrubbningar) utan ytterligare förbättring av prognosen.

Fasta kombinationspreparat

enalapril + hydroklortiazid	⇔ Enalapril Comp ... Enalapril/Hydrochlorothiazide ... Linatil comp Renitec comp Synerpril -
kandesartan + hydroklortiazid	⇔ Candesartan/Hydrochlorothiazide ... Atacand Plus Candemox Comp Candesarstad Comp -
hydroklortiazid + losartan	⇔ Losartan/Hydrochlorothiazide ... Losarstad Comp

Pridėtinę vertę kuriantys generiniai

VGA

VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA


20



<http://klokalistan2.janusinfo.se/2018/Hjarta-och-karl/>

Sudėtinių vaistų tablečių vartojimas (proc.)

Ar Jums būtų svarbu turėti galimybę vietoj kelių tablečių išgerti tik vieną sudėtinių vaistų tabletę?



VGA

VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20

Jaunesnio bei vidutinio amžiaus (26-45 m.), didesnes pajamas gaunantys (daugiau nei 500 Eur) asmenys dažniau linkę manyti, kad būtų labai patogiu turėti galimybę vietoje kelių tablečių išgerti tik vieną sudėtinių vaistų tabletę.

Politinė valia Sistemos tvarumas



VAISTŲ
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJA

20

**Vyriausybė/SAM/
reguliuotojai**

Skaidrumas

Dialogas
Konsultacijos

Komunikacija

Asociacijos
Gamintojai
Pacientai
Gydytojai

Skaidrumo siekiamybė

- Pasitikėjimas ir įtraukimas
- Sprendimų prognozuojamumas
- Sprendimai atsižvelgiant į **visų** susijusių pusių pasiūlymus
- Vienodas gamintojų asociacijų traktavimas
- Objektyviais ir patikrinamais kriterijais argumentuoti sprendimai
- Deklaruoti galimi interesų konfliktai ir jų vengimas
- Nuoseklus reguliavimas
- Protingi konsultacijų su gamintojais terminai





Ačiū

+370 614 77990

rasa.brickiene@vgalietuva.lt

www.vgalietuva.lt

